



CO X-VACTOR



CA X-Vactor: les aspirateurs industriels pour la gestion intensive des poussières

CA X-Vactor est une gamme d'aspirateurs industriels adaptés pour la gestion intensive des poussières. Ces aspirateurs ont été conçus pour éliminer de grandes quantités de poussière de manière rapide et efficace.

Tous les aspects de forme et fonction de la gamme CA X-Vactor ont été conçus pour fournir une aspiration de la poussière efficace et fiable, afin d'optimiser l'efficacité et de réduire au minimum les temps d'arrêt. Ces aspirateurs sont indispensables pour maintenir les sites de travail et les environnements sûrs, propres et exempts de poussière dangereuse.

Les aspirateurs de la gamme CA X-Vactor sont parfaits pour les chantiers et pour l'utilisation en association avec des machines de traitement des sols dans le secteur industriel, sanitaire, artisanal, automobile, des transports et logistique.

LES PLUS DE CA X-VACTOR

- La bouche d'aspiration tangentielle des aspirateurs X-Vactor crée un vortex de la poussière à l'entrée pour aider à maintenir le filtre propre. En outre, elle possède un clapet de retenue qui retient la poussière à l'intérieur de la machine en évitant la dispersion dans l'environnement.
- Nouveau mécanisme d'inversion du flux pour la gamme X-Vactor qui permet de nettoyer le filtre de manière efficace : le flux d'air des moteurs est canalisé à travers le filtre pour souffler au dehors la poussière de la surface du filtre et rétablir l'efficacité d'aspiration et de filtration.
- L'aspirateur CA X-Vactor Cyclone Dry permet de raccorder des outils manuels pour éliminer la poussière directement à la source. La fonction d'aspiration est automatiquement activée et désactivée par l'outil.
- CA X-Vactor Cyclone Dry est équipé de réservoir à double paroi : la poussière pénètre entre deux niveaux de paroi pour créer un cyclone qui aide à maintenir le filtre plus propre.
- Filtres disponibles dans différentes classes (en option) : Classe L / Classe M / Classe H Hepa avec membrane PTFE
- CA X-Vactor Cyclone Dry est équipé d'un kit complet d'accessoires d'un diamètre de 40 mm.



CA X-Vactor
Capacité: monosac
Typologie: industriel
Aspiration: moteur

Les détails qui font la différence



CONTRÔLE À DISTANCE DES OUTILS MANUELS

CA X-Vector Cyclone Dry permet de raccorder des outils manuels pour éliminer la poussière directement à la source. La fonction d'aspiration est automatiquement activée et désactivée par l'outil.

INVERSION DU FLUX POUR NETTOYER LE FILTRE

Filtres disponibles dans différentes classes (en option):

Classe L

Classe M

Classe H Hepa avec membrane PTFE



BOUCHE D'ASPIRATION TANGENTIELLE

La bouche d'aspiration tangentielle des aspirateurs X-Vector crée un vortex de la poussière à l'entrée pour aider à maintenir le filtre propre. En outre, elle possède un clapet de retenue qui évite la dispersion dans l'environnement.




PRATIQUE ET CONFORTABLE

Système pratique et sûr de collecte du matériel aspiré dans un sac poubelle en plastique qui peut être scellé à l'extérieur et éliminé.



RÉSERVOIR À DOUBLE PAROI

CA X-Vector Cyclone Dry est équipé de réservoir à double paroi: la poussière pénètre entre deux niveaux de paroi pour créer un cyclone qui aide à maintenir le filtre plus propre.



ASPIRATEURS ROBUSTES

Châssis en acier et roues robustes pour les rendre facilement transportables.

Kit et accessoires disponibles pour CA X-Vactor



Tuyau: Evalex Ø40 mm



Tuyau: Oregon
polyuréthane, antistatique, antihuile Ø40 mm



Préfiltre nylon avec
surface antiadhésive



Préfiltre polycarbonate avec
surface antiadhésive



Légende

- standard
- ◇ optional

DONNÉES TECHNIQUES		CA X-Vactor Cyclone Dry
Tension-Fréquence	V-phase-Hz	230-1-50/60*
Puissance max	W-Hp	1200
Moteur	n./tipo	1/bistade bypass
Dépression	mmH ₂ O	2500
Débit d'air	m ³ /h	210
Type de ramassage	-	monosac
Surface de filtrage	cm ²	1000
Niveau de bruit	dB	70
Dimensions de la machine (Lxhxl)	mm	540x600x1120
Poids net	Kg	20

*autres tensions disponibles sur demande



Industriel



Entreprises de
nettoyage



Sanitaire



Artisanat



Secteur
automobile



Logistique



Transports



COMAC France 173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest
Tel. 04 28 29 02 00 - on line: www.comac-france.com - e-mail: contact@comac-france.com

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

