



# canal 1



## CA Wet&Dry 1 Moteur : aspirateurs et aspirateurs pratiques et professionnels

Les aspirateurs et aspirateurs de liquides professionnels de la gamme CA Wet&Dry avec moteur unique ont été conçus pour offrir commodité et résultats professionnels.

Ce sont des aspirateurs équipés d'un bidon de grande capacité mais étudiés pour être pratiques et simples à utiliser. Résistants et maniables, ils sont utilisés pour le nettoyage des surfaces moyennes ou pour le ramassage de matériau solide de différentes dimensions.

La polyvalence et les performances de ces aspirateurs professionnels les rendent adaptés aux entreprises de nettoyage, aux applications particulièrement difficiles et même à la location dans les environnements publics, dans le secteur Ho.Re.Ca., du bien-être et du sport.

### LES PLUS DE CA W/D 1 MOTEUR

- Disponibles avec bidon en polyéthylène ou acier inox.
- L'accessoire fixe frontal est également disponible pour aspirer facilement les liquides sur de grandes surfaces.
- Possibilité de choisir les versions avec chariot fixe.
- Certains modèles peuvent être équipés de kit de déchargement rapide en option pour faciliter les opérations de vidage.
- CA 80 est équipé de tube de déchargement, porte-accessoires et ouverture spéciale pour le lavage du bidon.
- Filtre en tissu de série.
- Filtre en éponge de série.
- Filtre à cartouche, filtre à cartouche lavable, filtre à cartouche HEPA et filtre en nylon disponibles en option.
- Vaste choix d'accessoires disponibles pour rendre la gamme d'aspirateurs CA WET&DRY 1 Moteur extrêmement personnalisable.



**CA 80**

Capacité du bidon: 80 l  
professionnel WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

**CA 60**

Capacité du bidon: 60 l  
professionnel WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

**CA 30**

Capacité du bidon: 30 l  
professionnel WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

**CA P40 WDM**

Capacité du bidon: 60 l  
professionnel WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

**CA A27 WD**

Capacité du bidon: 35 l  
professionnel WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

**CA P25 WD**

Capacité du bidon: 35 l  
professionnel WET & DRY  
Aspiration: 1 moteur

## Les détails qui font la différence



Grâce à la poignée ergonomique, ces aspirateurs sont faciles à transporter, quelle que soit la condition d'utilisation. Les versions avec train fixe sont encore plus faciles à manoeuvrer.

**CA 80** peut être équipées d'un suceur frontal, commandé par une pédale installée à l'arrière de l'appareil, permettant de simplifier l'opération de séchage.



**CA80** est équipé de tube de déchargement, tandis que pour **CA P40 WDM** est disponible un kit de déchargement rapide en option.

En **CA 80** les accessoires sont rangés dans un sac en filet, incorporé à l'aspirateur, qui permet de les avoir toujours à portée de main.



Le juste rapport appliqué entre la poignée et les roues arrière permet à **CA 80** de se poser complètement au sol afin de favoriser la vidange optimale du réservoir.

## Kit et accessoires disponibles pour CA Wet&Dry 1 moteur

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>KIT Basic Ø 37 mm</b><br>CA 30<br>•<br>CA 60<br>•                                |   | <b>KIT Extra HE Ø 40 mm</b><br>CA 80/CA P25 WD<br>•<br>CA A27 WD/CA P40 WDM<br>• |   | <b>Sac en papier</b><br>◇             |
|  | <b>Sac en microfibre</b><br>CA 30/CA 60/CA A27 WD<br>•<br>CA P25 WD/CA P40 WDM<br>◇ |   | <b>Filtre en tissu</b><br>•                                                      |   | <b>Filtre à cartouche</b><br>◇        |
|  | <b>Filtre à cartouche lavable</b><br>◇                                              |   | <b>Filtre à cartouche H.E.P.A</b><br>◇                                           |   | <b>Filtre à éponge</b><br>•           |
|  | <b>Filtre en nylon</b><br>◇                                                         |  | <b>Sueur frontal</b><br>CA 80<br>◇                                               |  | <b>Kit déchargement</b><br>CA 80<br>• |

### Légende

• standard ◇ optional

| DONNÉES TECHNIQUES         |                    | CA30              | CA60              | CA80              | CA P25 WD         | CA A27WD          | CA P40 WDM        |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tension-Fréquence          | V-phase-Hz         | 220/240-1-50/60 * | 220/240-1-50/60 * | 220/240-1-50/60 * | 220/240-1-50/60 * | 220/240-1-50/60 * | 220/240-1-50/60 * |
| Puissance max              | W-Hp               | 1000              | 1000              | 1000              | 1000              | 1000              | 1000              |
| Moteur                     | n./type            | 1/Bypass bistade  | 1/Bypass bistade  | 1/Bypass bistade  | 1/Bypass bistade  | 1/Bypass bistade  | 1/Bypass bistade  |
| Dépression                 | mmH <sub>2</sub> O | 2100              | 2100              | 2100              | 2100              | 2100              | 2100              |
| Débit d'air                | l/s                | 52                | 52                | 52                | 52                | 52                | 52                |
| Capacité du bidon          | l                  | 30                | 60                | 80                | 35                | 35                | 60                |
| Longueur du câble          | m                  | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| Niveau de bruit            | dB                 | 70                | 70                | 70                | 70                | 70                | 70                |
| Dimensions machine (LxHxI) | mm                 | 425x450x630       | 425x450x760       | 480x605x915       | 378x400x670       | 470x470x775       | 510x575x930       |
| Poids net                  | Kg                 | 10                | 12                | 15                | 8                 | 9                 | 14                |

\* autres tensions disponibles sur demande



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Ca.



Bien-être et sport



Artisanat



Automotive



COMAC France 173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest  
Tel. 04 28 29 02 00 - on line: [www.comacfrance.com](http://www.comacfrance.com) - e-mail: [contact@comacfrance.com](mailto:contact@comacfrance.com)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

