





# CM1500 V: la monobrosse à grande vitesse adaptée à tous les travaux de restauration et de cirage à sec

CM 1500 V est la monobrosse à grande vitesse de Comac adaptée à tous les travaux de restauration et de cirage à sec. Extrêmement maniable, elle est disponible en version avec aspiration pour le ramassage des poussières dans le bac spécifique.

Dotée d'un système d'équilibrage exceptionnel et d'un ressort à gaz sur le manche, l'utilisation de CM 1500 V s'avère extrêmement agréable sans fatiguer l'utilisateur.



Transmission: directe

# Éléments essentiels de CM 1500 et les meilleures technologies à son service pour assurer d'excellentes performances:

### LES PLUS DE CM1500 V

- Monobrosse à grande vitesse conseillée pour tous les travaux de restauration et de cirage à sec
- Système d'équilibrage exceptionnel qui rend l'utilisation extrêmement agréable sans fatiguer l'opérateur. En outre, il permet de ne pas brûler et endommager la surface traitée, garantissant ainsi d'excellents résultats en termes de brillance.
- La saleté collectée par le système d'aspiration est convoyée par la brosse dans un sac de ramassage, évitant ainsi de diffuser dans l'environnement la poussière produite. Le sac peut être facilement retiré et remplacé.
- La transmission directe n'exige aucun entretien et permet une économie importante en termes de coûts au fil du temps.
- Extrêmement silencieuse pour pouvoir utiliser cette monobrosse même dans les environnements où la discrétion et le silence sont de mise.
- La monobrosse se déplace facilement grâce aux roues de transport spéciales.

### **RESSORT À GAZ**

Extrêmement maniable grâce à la présence du ressort à gaz sur le manche.



## STOP&GO

Le système pour rendre les opérations de nettoyage plus économiques, en optimisant les consommations et en réduisant les émissions.

En cas d'arrêts momentanés de la machine, les fonctions s'interrompent automatiquement. De cette façon. les consommations sont optimisées et les gaspillages réduits.





Câble de rallonge avec fiche EU



Filtre à sac en papier

#### Légende

• standard ◊ optional

Large choix d'accessoires disponibles en demande

DONNÉES TECHNIQUES		CM1500 V
Transmission	-	Directe
Largeur de travail	mm	500
Tampon	mm	Ø 500
Tours de la brosse	tr/min	1500
Alimentation	V/Hz	230/50*
Puissance max	W-Hp	1100
Poids à vide	Kg	35
Dimensions machine (Lxhxl)	mm	610×1260×540

<sup>\*</sup>autres tensions disponibles sur demande















Distribution













