





CM70 HS: la monobrosse cireuse autoportée à grande vitesse commode et productive

CM70 HS Plus est une cireuse autoportée à grande vitesse à batterie avec transmission directe.

Très commode et productive, elle est idéale pour le cirage sur les sols en vinyle. C'est une monobrosse dotée d'un système à 36 Volts et donc extrêmement productive, qui garantit un rendement jusqu'à 4140 m²/h.

CM70 HS Plus est la solution idéale pour restaurer et maintenir la brillance des sols de grandes dimensions. C'est également une cireuse très simple d'emploi, conçue pour être utilisée même par le personnel moins expert.

Elle est dotée d'une système de récupération des poussières pour garantir un résultat professionnel et augmenter la productivité, ce qui en fait une monobrosse adaptée au travail dans le secteur Ho.Re.Ca., sanitaire et public.



CM70 HS

Largeur de travail: 690 mm Alimentation: batterie Transmission: directe

Éléments essentiels de CM 70 HS et les meilleures technologies à son service pour assurer d'excellentes performances:

LES PLUS DE CM70 HS

- Monobrosse autoportée alimentée par batterie conseillée pour le cirage sur les sols en vinyle des grands espaces, avec système d'aspiration des poussières.
- Dotée du disque entraîneur pour tampons de 69 cm.
- Monobrosse avec système de récupération des poussières produites qui sont envoyées vers un sac filtre jetable. De cette manière, la poussière est complètement recueillie en évitant qu'elle aille se déposer sur les murs et les meubles.
- La monobrosse au travail est contrôlée électroniquement pour obtenir un entretien et un cirage optimaux même sur les surfaces irréqulières.
- Le carter se lève et s'abaisse automatiquement à travers un vérin relié à la marche.
- Dotée d'un aspirateur facilement amovible pour le nettoyage du bidon et du filtre.
- Grande ouverture du capot qui permet un excellent accès au compartiment des batteries.
- Dotée de panneaux en éponge insonorisants pour faire en sorte que l'aspirateur reste bloqué en cas d'ouverture du capot.

- Roue motorisée avec traction qui permet un rayon de braquage extrêmement réduit, garantissant ainsi une maniabilité optimale même dans les environnements encombrés.
- La vitesse d'avancement de la CM70 HS Plus, jusqu'à 6 km/h, en fait une machine à haut rendement.





STOP&GO

En cas d'arrêts momentanés de la machine, les fonctions s'interrompent automatiquement. Pour les autolaveuses, par exemple, la distribution de la solution s'interrompt et les brosses s'arrêtent. En outre, sur les machines automatiques, le carter se soulève du sol sans que l'opérateur ne doive intervenir.

PRESSURE MONITORING

Pressure Monitoring est le système pour le contrôle constant de la puissance développée par les moteurs des brosses pour garantir une efficacité maximale sur tous les types de sols, même irréguliers.

Cela se traduit par une utilisation encore plus facile de l'autolaveuse, puisqu'elle pourra s'adapter aux conditions du sol et de la saleté, en modulant le poids exercé, en préservant les moteurs et en évitant ainsi la possibilité d'une mauvaise utilisation.





Disque entraîneur

Légende• standard ◊ optional

Large choix d'accessoires disponibles en demande

DONNÉES TECHNIQUES		CM70 HS
Transmission	-	Directe
Largeur de travail	mm	690
Productivité théorique jusqu'à	m^2/h	4140
Tampon	mm	Ø 690
Pression sur la brosse (min - max)	Kg	10-15
Capacité du bac de ramassage	1	18,5
Tours de la brosse	tr/min	1300
Alimentation/traction	V	36/aut.
Puissance max	W-Hp	6100
Poids à vide	Kg	336
Dimensions de la machine (Lxhxl)	mm	1685x1370x680

^{*}autres tensions disponibles sur demande













Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014







